



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 4.398  
VÁLIDO

**Validade:** 02/05/2023

**Nº. do Processo:** 46017.001602/2018-33

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo constituído por conchas de material plástico, rígido, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na concha

**Referências:** SPR

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Preta; Amarela; Azul; Branca; Vermelha

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2016 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-001-2018-A

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** AGENA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ:** 33.181.926/0001-80 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** SARGENTO AQUINO 311

**Bairro:** OLARIA

**CEP:** 21021640

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**UF:** RJ

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	7	10	14	29	31	0	38	0	34	15
Desvio Padrão:	2	2	3	4	3	0	3	0	5	0